


II Piętro		
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Lokal mieszk. K1		
K7	Komunikacja	14,63
K8	Komunikacja	43,28
K9	Komunikacja	11,35
3		69,26 m²
Lokal mieszk. KL1		
KL12	Kom. lok.	3,27
KL13	Kom. lok.	3,29
KL14	Kom. lok.	3,27
KL15	Kom. lok.	2,70
KL16	Kom. lok.	3,27
KL17	Kom. lok.	2,80
6		18,60 m²
Lokal mieszk. M12		
1	Przedpokój	9,23
2	Pokój	15,80
3	Pokój	11,45
4	Pokój z aneksem kuch.	21,91
5	Łazienka	5,82
5		64,21 m²
Lokal mieszk. M13		
1	Przedpokój	6,44
2	Łazienka	6,73
3	Pokój z aneksem kuch.	28,68
3		41,85 m²
Lokal mieszk. M14		
1	Przedpokój	4,83
2	Pokój z aneksem kuch.	20,92
3	Łazienka	6,13
3		31,88 m²
Lokal mieszk. M15		
1	Przedpokój	6,50
2	Łazienka	5,99
3	Pokój	17,02
4	Pokój z aneksem kuch.	25,79
4		55,30 m²
Lokal mieszk. M16		
1	Przedpokój	4,55
2	Pokój	11,29
3	Pokój z aneksem kuch.	28,05
4	Łazienka	8,69
4		52,58 m²
Lokal mieszk. M17		
1	Przedpokój	3,46
2	Pokój z aneksem kuch.	19,93
3	Łazienka	4,26
3		27,65 m²
Lokal mieszk. sch		
3	Schody	14,57
1		14,57 m²
Lokal mieszk. W1		
3	Winda	2,32
1		2,32 m²
33		378,22 m²

Śd/1 - Ściana wewnętrzna działowa 8 cm	
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny - bloczek silikatowy gr. 8cm - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	
Św/1 - Ściana wewnętrzna nośna 24cm	
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny - bloczek silikatowy gr. 24cm - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	
Św/2 - Ściana wewnętrzna nienośna 24 cm	
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny - bloczek silikatowy gr. 24cm - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	
Św/3 - Ściana wewnętrzna nośna 26cm	
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny - wełna mineralna gr. 2cm $\lambda=0,037$ - bloczek silikatowy gr. 24cm - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	
Św/4 - Ściana wewnętrzna nośna 29cm	
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny - wełna mineralna gr. 5cm $\lambda=0,037$ - bloczek silikatowy gr. 24cm - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	
Śz/1 - Ściana zewnętrzna nośna 49cm	
- tynk silikonowy lub silikatowy - styropian gr. 25cm np. EPST0-031 - bloczek silikatowy gr. 24cm $\lambda=0,53$ - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny	



Pracownia Projektowa MAX
 ul. Okrzei 64, 25-526 Kielce
 domynamax@gmail.com
 41-31-44-044, 660-534-142,
 602-523-603, max-projekty.pl

Autor projektu: mgr inż. Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA
 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem.
 Dz. nr ew.228/204, obręb 0032,
 Jedn. ewid. Radomsko

Faza projektu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektował:
mgr inż. arch. Eliza Stępień
 upr: 28/R-545/LOIA/06
 Sprawdził:
mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
 upr: KI-31/97

Nr arkusza
A-04

Skala rysunku
1:100

Tytuł rysunku
RZUT PIĘTRA II

Data
04 - 2023

- UWAGI:**
- 1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - 2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
 - 3) Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według wytycznych wykonawcy.
 - 4) Belki, stropy oraz słupy żelbetowe wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną.
 - 5) Kanały wentylacyjne murowany z cegły pełnej
 - 6) Ściany zewnętrzne docieplone styropianem grub. 25cm
 - 7) Dźwig osobowy został przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych
 - 8) Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
 - 9) Wszelkie niejasności w dokumentacji projektowej skonsultować i wyjaśnić z projektantem
 - 10) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie